

# BIOZONER<sup>®</sup>

## Messen Desinfectie-units

- \* Water 82° C
- \* UV-lamp
- \* Ozon



*Industrial Food Equipment*

**INFOOD BV**  
Harderwijk-NL

Tel. \* 31 (0) 341 – 460 828

Fax. \* 31 (0) 341 – 460 830

E-mail: [info@infood-benelux.com](mailto:info@infood-benelux.com)

[www.infood-benelux.com](http://www.infood-benelux.com)

# BIOZONER®

Het merk BIOZONER-BIMER AS is gespecialiseerd in de fabricage van industriële desinfectie-units voor o.a. messen en overig kleine gereedschappen.

De toepassingssectoren zijn o.a.:

**industriële vleesverwerking**  
**slachthuizen**  
**centrale slagerijen**  
**catering**  
**visverwerkende industrie**  
**restaurantkeukens**

Hoe desinfecteert Ozon?


Vanwege de structuur is Ozon een hoog oxiderende molecuul, hetgeen betekent dat er een sterke reactie ontstaat met andere chemische componenten. Het is vanwege deze oxiderende eigenschap, dat het in staat is om moleculen met een dubbele verbinding te vernietigen (microbide action).

Ozon is als een van de microbische verbindingen het meest effectief en snel. Het is daarom het meest geschikt bij de afdoding van bacteriën, virussen, schimmels, etc.

De volgende BIOZONER desinfectie modellen zijn leverbaar:

\* **WATER 82° C, elektrisch verwarmd**

\* **UV-lamp**



*Desinfectie-medium ter bestrijding van genetisch materiaal als micro-organismen*

\* **OZON ( O<sup>3</sup> )**



*Snelle werking  
Zeer effectief tegen bacteriën,  
virussen en schimmels*

De UV- en OZON-systemen kenmerken zich door een laag-energieverbruik en hoegenaamd geen vervangingsonderdelen.

## WATER



### Model 710, elektrisch verwarmd

Inwendig : 46 x 35 x 10 cm  
 Uitwendig : 58 x 35 x 10 cm  
 Elektrisch : 220 V.- 50Hz  
 Verbruik : 750W  
 Temperatuur: Max 86° C.

## UV





**Model 725**  
met messen-frame



**Model 725 SM**  
met messen-magneetsrips

Uitwendig : DXBXH 130 x 500 x 590 mm  
 Netto inwendig : 120x 500 x500  
 Elektrisch : 220/230 V.  
 Verbruik UV C lamp : 18w






# 721

**Specificaties:**

- \* *Kast met deur*
- elektrisch : 220V
- vermogen : 5Kv (50mA-12W)
- afmetingen: 50 x 60 x 13 cm.( bxhxd)

# 821

**Specificaties:**

- \* *Kast met 2 deuren*
- elektrisch : 220V
- vermogen : 5Kv (50mA-12W)
- afmetingen: 100 x 60 x13 cm.( bxhxd)

